

CO2 laserbehandeling

In overleg met uw arts hebt u besloten dat u een behandeling met de CO2 laser zult ondergaan. Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie in Kliniek Velp. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding en de behandeling zelf, zodat u weet wat u kunt verwachten.



Rijnstate

**Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!**

De CO2 laser geeft een sterke lichtstraal af, die ongeveer twee tot drie millimeter in de huid doordringt. Het effect is vergelijkbaar met een oppervlakkige verbranding. Het voordeel van de behandeling is dat er tegelijkertijd kleine bloedvaatjes en zenuwtjes worden dichtgebrand, zodat er minder nabloeding of napijn optreedt.

Instructies

Indien u medicijnen gebruikt, moet u dit vóór de behandeling aan uw arts melden.

De behandeling

De huidafwijking die met de CO2 laser behandeld gaat worden, wordt plaatselijk verdoofd. Hierna krijgt u een speciale bril op ter bescherming van uw ogen. Dit is nodig, omdat de lichtstralen in de behandelkamer kunnen weerkaatsen en zo beschadigingen aan het oog kunnen veroorzaken. De behandeling bestaat uit een aantal 'laserprikjes', die snel achter elkaar worden toegediend. Hierbij ontstaat vrij veel rook, die wordt afgezogen met een speciaal afzuigapparaat. Vanwege de rookontwikkeling dragen het personeel en de behandelend arts een mondkapje. De behandeling duurt circa vijftien minuten.

Na de behandeling

Na ongeveer dertig minuten is de verdoving uitgewerkt en kan de plek wat pijnlijk worden. Zo nodig kunt u dan een of twee paracetamol tabletten innemen. De plek moet vervolgens tweemaal daags worden ingezalfd met een speciale zalf, waarvoor u een recept meekrijgt.

Op de behandelde plek ontstaat een zwarte korst. Na ongeveer zeven tot tien dagen valt deze korst er vanzelf af en is de plek genezen. Bij grotere of dieper gelegen afwijkingen kan dit langer duren (vier tot zes weken). Verwijder niet zelf de korst. Dit zou een infectie kunnen veroorzaken, waardoor een minder fraai litteken ontstaat.

Het is aan te raden om gedurende enkele dagen na de behandeling contact met water op de behandelde plaats te vermijden. Let dus op met het nemen van een douche. Meestal geneest de plek zonder problemen.

Complicaties

In zeldzame gevallen kan een infectie optreden. Een nabloeding komt zelden voor. In het geval van een nabloeding kunt u een drukverbandje op de plek leggen. Het bloeden stopt dan na enkele minuten. Na de behandeling hoeft u niet speciaal rust te houden, tenzij de arts anders voorschrijft.

Resultaat

Meestal is één behandeling afdoende. Soms moet de behandeling echter nog eens worden herhaald. Er is een kleine kans op littekenvorming.

Vragen

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u vóór de behandeling contact opnemen met de polikliniek Dermatologie in Rijnstate Velp, telefoonnummer: 088 - 005 51 70.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties

Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid