

PRF-behandeling van een ribzenuw

U heeft last van pijnklachten die mogelijk veroorzaakt worden door een ribzenuw. Samen met uw arts heeft u besloten dat u voor deze pijnklachten een PRF-behandeling krijgt. In deze folder vindt u informatie over het doel, het verloop en de mogelijke gevolgen van de behandeling.



Rijnstate

**Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!**

Algemeen

De behandeling vindt plaats in het Pijncentrum van Rijnstate Velp. U meldt zich op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige begeleidt u naar de behandelkamer en brengt u na afloop van de behandeling ook weer terug. U blijft na afloop nog enige tijd ter controle op het Pijncentrum. De behandeling zelf duurt meestal maximaal 15 minuten; de totale tijd die u doorbrengt op het Pijncentrum wisselt tussen een half uur tot hooguit twee uur.

Verloop van de behandeling

Eerst wordt uw huid lokaal verdoofd. Dan plaatst de anesthesioloog onder röntgendoorlichting of door middel van anatomische herkenningspunten een naald bij de te behandelen zenuw. Soms wordt gebruik gemaakt van echo-apparatuur. Uw arts controleert de plaats van de naald met behulp van kleine “teststroompjes”. Als de naald goed staat, behandelt de anesthesioloog de zenuw met radiofrequente golven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van radiofrequente stroom (“Pulsed RF”). Dit is een techniek die de zenuw níet verhit maar reset.

Omdat de geleidingscapaciteit van de zenuwen afneemt, vermindert ook uw pijn. De arts voert de behandeling zo uit dat alleen de zenuwen beïnvloed worden die verantwoordelijk zijn voor de pijngeleiding en uw bewegingsapparaat intact blijft.

Eten en drinken voor de behandeling

In principe hoeft u voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

Complicaties

- Er kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuw. Over het algemeen herstelt zich dit binnen enkele maanden.
- De kans op complicaties zoals een infectie, een bloeding ter hoogte van de injectieplaats en allergische reacties is erg klein.
- Bij alle injecties ter hoogte van de borstkas is er een kleine kans op het ontstaan van een klaplong. Mocht u kortademig worden, neemt u dan contact op met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (zie telefoonnummers).

Bijwerkingen

U kunt door de injectie last krijgen van napijn, die enkele dagen kan aanhouden. U mag hiervoor een pijnstiller innemen, zoals paracetamol. Volg voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluiting op.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te beoordelen. Soms is het nodig om de behandeling te herhalen of een aanvullende behandeling te ondergaan. Tijdens een controleafspraak bespreekt uw verpleegkundige of specialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u.

Let op!

- Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan vóór de behandeling aan uw arts of verpleegkundige weten.
- Meld het vóór de ingreep als u allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen.
- De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen.

Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn. Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.

- Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw trombosedienst) voor de behandeling mee stoppen. Het gaat hierbij om medicijnen zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol.
- Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om, vertelt uw behandelaar u of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Het gaat daarbij om medicijnen zoals Ascal, acetylsalicylzuur, Plavix, Dabigatran, Rivaroxaban of Apixaban.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag. Neem daarvoor contact op met het Pijncentrum.

Telefoonnummer

Het Pijncentrum is op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 088 - 005 5311.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen bellen met de Spoedeisende Hulp van Rijnstate Arnhem via 088 - 005 6680.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
 @rijnstate
 facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl