

Pigment laserbehandeling

In overleg met uw arts heeft u besloten om een behandeling met de pigmentlaser te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding en de behandeling, zodat u weet wat u kunt verwachten. De behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie in Rijnstate Velp.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

De pigment-laser (ook wel Robijn-laser genoemd) geeft een krachtige lichtstraal die wordt geabsorbeerd door pigment of inkt (bij tatoeages). Hierdoor ontstaat zelfdestructie van pigment of inkt en zal dit in kleinere deeltjes afgebroken worden. Vervolgens worden deze kleinere deeltjes door het lymfesysteem in het lichaam afgevoerd of direct tijdens heling van de wondjes naar buiten gebracht. Het effect is vergelijkbaar met een oppervlakkige verbranding.

Voor de behandeling

Het is raadzaam om vier weken voor de behandeling contact met zonlicht te vermijden. Dit geldt ook voor ander UV-licht zoals de zonnebank. Indien u medicijnen gebruikt, moet u dit voor de behandeling melden aan uw arts.

De behandeling

Meestal wordt eerst een proefbehandeling verricht op een minder opvallende plaats. U krijgt een speciale bril op om uw ogen te beschermen. De behandeling bestaat uit een aantal 'laserprikjes' en voelt aan alsof er een elastiekje tegen de huid aankomt. Verdoving is niet nodig. Soms wordt een 'cool pack' aangebracht om de huid af te koelen. De hele behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Op de behandelde plek ontstaat een witte korst die na zeven tot tien dagen weer verdwijnt. Deze korst moet u laten zitten. Over het algemeen zal deze korst er vanzelf afvallen.

Na de behandeling

Direct na de behandeling krijgt u een verband of pleister op de behandelde plaats. In sommige gevallen krijgt u een recept voor zalf mee naar huis. U moet zes tot acht weken contact met zonlicht op de behandelde plaatsen vermijden. Gedurende enkele dagen na de behandeling dient u contact met water en zeep te vermijden.

Complicaties

In zeldzame gevallen ontstaat een infectie. Nabloeding komt uiterst zelden voor. Een drukverband aanleggen is dan voldoende. Er is een kleine kans op littekenvorming, maar dit is niet te voorspellen. Soms treden pigmentveranderingen op, te veel of juist te weinig pigment. Bij een donkere huid is de kans hierop wat groter. In de meeste gevallen verdwijnt dit vanzelf. Blootstelling aan UV-licht verhoogt de kans op pigmentveranderingen en moet daarom vermeden worden.

Resultaat

Tussen de behandelingen door is vaak een pauze van zes weken tot twee maanden noodzakelijk om het effect goed te beoordelen. Pas daarna kan de volgende behandeling plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat is pas na één tot anderhalf jaar goed te zien.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 088 - 005 51 70.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties

Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid