

Opname bij bottransplantatie (sinusbodemelevatie)

Binnenkort wordt u opgenomen in Rijnstate Arnhem voor een bottransplantaat in uw bovenkaak. In deze folder willen wij u informeren over wat u kunt verwachten.



Rijnstate

*Neem altijd uw
verzekeringsgegevens
en identiteitsbewijs mee!*

Voor de opname

Kort voor uw opname krijgt u een afspraak voor een bezoek aan de Preoperatieve Polikliniek. Tijdens dit bezoek brengt een gastvrouw/heer u naar verschillende zorgverleners voor een gesprek en/of onderzoek. Het doel van de Preoperatieve Polikliniek is om een goed beeld van u te krijgen voor de operatie en om u informatie te geven over de ingreep.

- Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
- De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
- De anesthesioloog bespreekt met u op welke wijze u wordt verdoofd tijdens de operatie (anesthesie) en luistert naar uw hart en longen. De anesthesioloog schat in welke risico's er voor u aan de behandeling en de anesthesie zijn verbonden en hoe deze risico's kunnen worden beperkt.

In sommige gevallen laat de anesthesioloog aanvullend onderzoek doen, zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG) of röntgenonderzoek. Soms laat hij/zij een afspraak voor u maken bij bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Bij de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de behandeling nog mag innemen en met welke medicijnen u moet stoppen, zoals bloedverdunners (in overleg met uw arts). Het is belangrijk dat u zich houdt aan de voorschriften van de anesthesioloog en uw kaakchirurg.

De opname

Voor goede en veilige verdoving is het erg belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie. Dit betekent dat uw maag leeg moet zijn. Daarom mag u vanaf zes uur voor de opname absoluut niets meer eten.

Op de opnamedag heeft u een kort gesprek met een afdelingsverpleegkundige om u voor te bereiden op de ingreep.

De operatie

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving. U krijgt een infuus om medicijnen in het bloed te brengen.

Na de operatie

U wordt van de operatie kamer naar de uitslaapkamer gebracht. Als u weer voldoende bij kennis bent en de controles van bijvoorbeeld uw bloeddruk en ademhaling in orde zijn, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. Tijdens de opname krijgt u meer informatie over het eten en drinken na de operatie. Zodra u voldoende drinkt, wordt het infuus verwijderd. Meestal is dit de dag na de operatie. Deze dag mag u meestal ook naar huis.

Het kan voorkomen dat u een nachtje ter observatie op de afdeling Medium Care wordt opgenomen. In principe gaat u dan de volgende dag naar een reguliere verpleegafdeling.

Wat kunt u na de botcorrectie verwachten?

Na de ingreep kunt u de volgende klachten krijgen:

Neusbloeding

Bij een correctie van de kaakholte is het niet ongevoen dat u een beetje uit uw neus bloedt. Dit stopt in de regel vanzelf. Ga de eerste twee weken niet snuiten!! De neus ophalen is geen probleem.

Last bij lopen

Aan de bekkenkam zitten enkele spieren van de bilstreek en de buikwand. Omdat er bot uit uw bekkenkam is verwijderd, kunt u de eerste drie weken last hebben als u loopt en met name als u de trap op loopt. We raden u aan het de eerste weken rustig aan te doen maar vooral wel te blijven bewegen. Een eventueel drukverband wordt de dag na de ingreep op de afdeling verwijderd. De vierkante pleister kunt u twee dagen later zelf verwijderen. De kleine wondpleisters laat u zo lang mogelijk zitten, tot ze vanzelf afvallen.

Zwelling in het gezicht

Door de behandeling ontstaat er een duidelijke zwelling in uw gezicht, die zich kan uitbreiden tot rondom de ogen. Na enkele dagen kan een bloeditstorting zichtbaar worden. Als deze afneemt, ziet u een geelgroene verkleuring in uw wang en hals. Deze kan zich zelfs uitbreiden tot op de borst. U krijgt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis een ijszak om de zwelling tegen te gaan.

Gevoelsstoornis

Als gevolg van het oprekken van het tandvlees tijdens de behandeling kan de gevoelszenuw van uw wang, bovenlip en neusrug tijdelijk minder goed functioneren, waardoor u minder voelt op deze plaatsen. Het herstel van het gevoel kan enkele maanden duren.

Geen prothese in

Uw kaak is na de operatie totaal van vorm veranderd. Hierdoor kunt u uw bestaande bovengebtsprothese niet meer dragen. Pas als de wond voldoende is genezen (na gemiddeld twee tot drie weken) kan de prothese worden aangepast door uw tandarts. De kaakchirurg zal bij het controlebezoek (een- twee weken na de behandeling) hierover een advies uitbrengen.

Risico's

Of u last krijgt bij het lopen na het verwijderen van bot uit uw bekkenkam is mede afhankelijk van uw algehele conditie en lichaamsgewicht. Bij de behandeling wordt met name eigen bot gebruikt waardoor directe afstotingsreacties niet zijn te verwachten. De kans op blijvende problemen op lange termijn is erg klein.

Een niet onderkende chronische kaakholteontsteking kan door de behandeling opvlammen. Zo kunt u een ontsteking aan de kaakholte krijgen als onverhoopt een verbinding ontstaat richting de kaakholte, waardoor stukjes bot zich kunnen verplaatsen naar de kaakholte. Heeft u in het verleden een kaakholtespoeling laten uitvoeren, dan is er een verhoogd risico op ontstekingen aan de kaakholte na de behandeling. Het is mogelijk dat u op andere plaatsen in uw mond ontstekingen krijgt.

Roken is slecht voor de wondgenezing. U kunt voor uzelf het risico hierop verkleinen door vanaf vier weken voorafgaand aan de behandeling niet te roken.

Naar huis

Als u naar huis gaat, ontvangt u een recept voor een antibioticumkuur voor vijf dagen. Na ontslag kunt u als pijnstilling twee tabletten Paracetamol (500mg, maximaal vier maal per dag) gebruiken. Dit mag ook Paracetamol in zetpilvorm zijn). Dit middel koopt u zelf bij uw drogist of apotheker. Als u meer pijnstilling nodig heeft, krijgt u een recept mee als u naar huis gaat.

Voordat u naar huis gaat, wordt er een poliklinische vervolgspraak voor u gemaakt bij de kaakchirurg.

Vragen

Als u over deze ingreep nog vragen heeft, beantwoordt uw arts deze graag.

Telefoonnummer

Polikliniek Kaakchirurgie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 77 60

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.

 @rijnstate

 facebook.com/rijnstate

Rijnstate

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

T 088 - 005 8888

E info@rijnstate.nl

www.rijnstate.nl