

Publicaties dr Theo J.M. Hoppenreijjs

Freihofer, H.P.M., **Th.J.M. Hoppenreijjs**. Mandibular ridge augmentation by a visor-osteotomy combined with subperiosteal ribgraft. *J. Maxillofac. Surg* 1986;14:301-307.

Freihofer, H.P.M., **Th.J.M. Hoppenreijjs**. Mandibula verhoging: Vizierosteotomie gecombineerd met een subperiostaal ribtransplantaat. *Ned. Tijdsch. Tandheelkd.* 1988;95:421

Hoppenreijjs, Th.J.M. Primary palatorrhy in the adult cleft palate patient: surgical, prosthetic and logopaedic aspects. *J. Cranio-Maxillofac. Surg.* 1990;18:141-146

Hoppenreijjs, Th.J.M., H.P.M. Freihofer, J.J.A. Brouns, I. Bruaset, J.J. Manni. Sensibility and cutaneous reinnervation of pectoralis major myocutaneous island flaps: a preliminary clinical report. *J. Cranio-Maxillofac. Surg.* 1990;18:237-242

Hoppenreijjs, Th.J.M., E.S. Nijdam, H.P.M. Freihofer. The chin as a donor site in early secondary osteoplasty: a retrospective clinical and radiological evaluation. *J. Cranio- Maxillofac. Surg.* 1992;20:119-124

Hoppenreijjs, Th.J.M., F.P.G.M. van der Linden: Open beet in het front. *Ned. Tijdschr. Tandheelkd.* 1992;99:444-449

Hoppenreijjs Th.J.M., van der Linden F.P.G.M., Freihofer H.P.M., van 't Hof M.A., Tuinzing D.B., Voorsmit R.A.C.A., Stoelinga P.J.W. Occlusal and functional conditions after surgical correction of anterior open bite deformities. *Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg* 1996;11:29-39

Erbe M., Blijdorp P.A., **Hoppenreijjs Th.J.M.,** Stoelinga P.J.W. Sinusbodenelevation und Onlayosteoplastik zur Verbreiterung des extrem schmalen Oberkieferkammes. *Dtsch Zahnarztl Z* 1996;51:49-52

Mc Grath C.J.R, Schepers S.H.W, Blijdorp P.A, **Hoppenreijjs T.J.M,** Erbe M. Simultaneous placement of enosteal implants and mandibular onlay grafting for treatment of the atrophic mandible. A preliminary report. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1996;25:184-188

Van de Perre, J.P.A, Stoelinga P.J.W., Blijdorp P.A, Brouns J.J.A, **Hoppenreijjs Th.J.M.** Perioperative morbidity in maxillofacial orthopedic surgery: a retrospective study *J.Cranio-Maxillofac. Surg.* 1996;24:263-270

Hoppenreijjs Th.J.M, Oude Elberink M.A. Behandeling van tumoren in het hoofd-hals gebied. *Woundcare Consultant Society Nieuws* 1997;13;34-38

Hoppenreijjs Th.J.M., Freihofer H.P.M., Stoelinga P.J.W., Tuinzing D.B., van 't Hof M.A., van der Linden F.P.G.M., Nottet S.J.A.M. Skeletal and dento-alveolar stability of Le Fort I intrusion osteotomies in anterior open bite deformities: a retrospective three-centre study. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg* 1997;26:161-175

Slagter A.P., Stoelinga P.J.W., **Hoppenreijjs Th.J.M.** Chirurgische correctie van de kaakrelatie voor de toepassing van implantaten. *Ned. Tijdschr. Tandheelkd.* 1997;104: 264-266

Hoppenreijjs, Th.J.M., F.P.G.M. van der Linden, H.P.M. Freihofer, P.J.W. Stoelinga, D.B. Tuinzing, B.T.H.Jacobs, M.A. van 't Hof. Stability of transverse maxillary dental arch dimensions after orthodontic-surgical correction of anterior open bites. *Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg* 1998;13:7-22

Hoppenreijjs, Th.J.M., H.P.M. Freihofer, P.J.W. Stoelinga, D.B. Tuinzing, M.A. van 't Hof. Condylar remodelling and resorption after Le Fort I and bimaxillary osteotomies in patients with anterior open bite: A clinical and radiological study. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 1998;27:81-91

Hoppenreijjs Th.J.M., R.A.C.A. Voorsmit, H.P.M. Freihofer. Open bite deformity in amelogenesis imperfecta. Part 1: an analysis of contributory factors and implications for treatment. *J. Cranio-Maxillofac Surg* 1998;26:260-266

Hoppenreijjs Th.J.M., R.A.C.A. Voorsmit, H.P.M. Freihofer, M.A. van 't Hof. Open bite deformity in amelogenesis imperfecta. Part 2: Le Fort I osteotomies and treatment results. *J. Cranio-Maxillofac Surg* 1998;26:286-293

Hoppenreijjs Th. J.M., E.C.J. Hakman, M.A. van 't Hof, P.J.W. Stoelinga, D.B. Tuinzing, H.P.M. Freihofer. Psychologic implications of surgical-orthodontic treatment in patients with anterior open bite. *Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg.* 1999;14:101-112

Hoppenreijjs Th. J.M., P.J.W. Stoelinga, Grace K, C.M.G. Robben. Longterm evaluation of patients with progressive condylar resorption following orthognathic surgery. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 1999;28:411-418

Hoppenreijjs Th. J.M. Anterior open bite deformity: An observational three-centre study. [Thesis, University of Nymegen] Nijmegen: Benda, 1999

Hoppenreijjs Th.J.M., H.P.M. Freihofer, P.J.W. Stoelinga, D.B. Tuinzing. Stabiliteit van de orthodontisch-kaakchirurgische behandeling van de open beet in het front. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2001;108:173-178

Hoppenreijjs Th.J.M., P.J.W. Stoelinga, H.P.M. Freihofer, D.B. Tuinzing. Condylaire resorptie na gecombineerde orthodontisch-kaakchirurgische behandeling van patienten met een open beet in het front. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2002;109:132-137

Hoppenreijjs Th.J.M., A Huijbers. Chirurgisch-prothetische oplossing van een traumatische palatumbeet. In: *Tandheelkundige casuïstiek (deel 2)*. Creugers, Fennis, Leempoel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2002:1-9

Hoppenreijjs Th.J.M., A Slagter. Omgekeerde kaakrelatie bij een edentate patiënt In: *Tandheelkundige casuïstiek (deel 3)*. Creugers, Fennis, Leempoel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2002:1-10

Apperloo R.C., **Th.J.M. Hoppenreijjs**, S.T. Kusters, P.A.H.M. Wagemans. Tweede generatie premolaren. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2003;110: 332-334

Hoppenreijjs Th.J.M., P. Rijsemus. Implantologie bij een volwassen schisispatiënt In: *Tandheelkundige casuïstiek (deel 4)*. Creugers, Fennis, Leempoel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2003: 1-11

Borstlap W.A., P.J.W. Stoelinga, **Th.J.M. Hoppenreijjs**, M.A. van 't Hof. Stabilisation of sagittal advancement osteotomies with miniplates: A prospective, multicentre study with special emphasis on stability, nerve and TMJ function, patient satisfaction, condylar remodelling and resorption. Part I clinical parameters. *Int J Oral Maxillofac. Surg.* 2004;33:433-441

Borstlap W.A., P.J.W. Stoelinga, **Th.J.M. Hoppenreijjs**, M.A. van 't Hof. Stabilisation of sagittal advancement osteotomies with miniplates: A prospective, multicentre study with 2-year follow-up. Part II radiographic parameters. *Int J Oral Maxillofac. Surg.* 2004;33:535-542

Borstlap W.A., P.J.W. Stoelinga, **Th.J.M. Hoppenreijns**, M.A. van 't Hof. Stabilisation of sagittal advancement osteotomies with miniplates: A prospective, multicentre study with special emphasis on stability, nerve and TMJ function, patient satisfaction, condylar remodelling and resorption. Part III condylar remodelling and resorption Int J Oral Maxillofac. Surg. 2004;33:649-655

Hoppenreijns TJM. Gelijktijdig implanteren en verhogen van de atrofische onderkaak: lange termijn resultaten. NVOI bulletin 2004;9:18-19

Borstlap W.A., P.J.W. Stoelinga, **TJM Hoppenreijns**, M.A. van 't Hof. Stabilisation of sagittal split set-back osteotomies with miniplates: a prospective, multicentre study with two-year follow-up. Int J Oral Maxillofac. Surg. 2005;34:487-494

Hoppenreijns TJM, V. Borstlap-Engels, J.Roeters. Open beet in het front bij een patiente met amelogenesis imperfecta. In: Tandheelkundige casuïstiek (deel 6). Creugers, Fennis, Leempoel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2005:

Hoppenreijns TJM, D.B. Tuinzing. Maxillofaciale orthopedische chirurgie. In: Vijftig jaar aan de kaak gesteld. (Iustrum boek NVMKA) 2006: 77-90

Becking AG, **Hoppenreijns TJM**, Tuinzing DB. Groei- en ontwikkelingsstoornissen van het aangezicht. Ned Tijdschr Tandheelkd 2007;114:34-40

Barkhuysen R., Meijer G.J, Soehardi A, Merckx M.A.W, Borstlap W.A, Berge S.J, Bronkhorst E.M. **Hoppenreijns TJM**. Effect of a single dose of bupivacain on donor site pain after anterior iliac crest bone harvesting. Int J Oral Maxillofac Surg 2010; 39: 260-265

Buijs GJ, Van Bakelen NB, Jansma J, De Visscher JGAM, **Hoppenreijns TJM**, Bergsma JE, Stegenga B, Bos RRM. A randomized clinical trial of biodegradable and titanium fixation systems in maxillofacial surgery. J. Dent Res 2012;91:299-304

Hoppenreijns TJM, Maal T, Xi T. Evaluation of condylar resorption before and after orthognathic surgery. Semin Orthod 2013;19:106-115

Van Bakelen NB, Buijs GJ, Jansma J, de Visscher JGAM, **Hoppenreijns TJM**, Bergsma JE, Stegenga B, Bos RRM. Comparison of biodegradable and titanium fixation systems in maxillofacial surgery: a two year multicenter randomized controlled trial. J Dent Res 2013;92:1100-1105

Van Bakelen NB, Buijs GJ, Jansma J, de Visscher JGAM, **Hoppenreijns TJM**, Bergsma JE, Stegenga B, Bos RRM. Decision-making considerations in application of biodegradable fixation systems in maxillofacial surgery- a retrospective cohort study. J Craniomaxillofac Surg 2014;42;417-422

Van Bakelen NB, Boermans BDA, Buijs GJ, Jansma J, Pruim GJ, **Hoppenreijns TJM**, Bergsma JE, Stegenga B, Bos RRM. Comparison of the long-term skeletal stability between a biodegradable and a titanium fixation system following BSSO advancement; a cohort study based on a multicenter randomized controlled trial. Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52;721-728

Soehardi A, Meijer GJ, **Hoppenreijns TJM**, Brouns JJA, de Koning M, Stoelinga PJW. Stability, complications, implant survival, and patient satisfaction after Le Fort I osteotomy and interposed bone grafts: follow-up of 5-18 years. Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 44:97-103

Van Bakelen NB, Vermeulen KM, Buijs GJ, Jansma J, De Visscher JGAM, **Hoppenreijs TJM**, Bergsma JE, Stegenga B, Bos RRM. Cost-effectiveness of a biodegradable compared to a titanium fixation system in maxillofacial surgery: a multicenter randomized controlled trial. PLoS One 2015;10:

Liebregts J, Xi T, Timmermans M, de Koning M, Berge S, **Hoppenreijs TJM**, Maal T: Accuracy of three-dimensional soft tissue simulation in bimaxillary osteotomies. J Craniomaxillofac. Surg. 2015: 43:329-335

Xi T, Schreurs R, van Loon B, de Koning M, Berge S, **Hoppenreijs TJM**, Maal T. 3D analysis of condylar remodelling and skeletal relapse following bilateral sagittal split advancement osteotomies. J Craniomaxillofac Surg. 2015:43:462-468

Xi T, Koning M, Berge SJ, **Hoppenreijs TJM**, Maal T. The role of the mandibular proximal segment rotations on skeletal relapse and condylar remodeling following bilateral sagittal split advancement osteotomies. J Cranio-Maxillofac Surg. 2015: DOI 10.1016/j.jcms.2015.07.022

Ghaemina H, Gerlach NL, **Hoppenreijs TJM**, Kicken M, Dings JP, Borstlap WA, de Haan T, Berge SJ, Meijer GJ, Maal TJ. Clinical relevance of cone beam computed tomography in mandibular third molar removal: A multicentre, randomized controlled trial. J. Craniomaxillofac Surg 2015; 43;2158-2167

Ghaemina H, Perry J, Nienhuijs MEL, Toedtling V, Tummers M, **Hoppenreijs TJM**, Van der Sanden WJM, Mettes TG. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic disease-free impacted wisdom teeth. Cochrane database of systematic reviews 2016; 8;

List of abstracts

Hoppenreijns, Th.J.M., H.P.M. Freihofer: Nog een modificatie van de absolute verhoging.
29e najaarsverg. Ned. Ver. voor Mondz. en Kaakchirurgie (1985) 24

Voorsmit, R.A.C.A., Th.J.M. Hoppenreijns: De open beet: Nog steeds een open vraag ?
29e najaarsverg. Ned. Ver. voor Mondz. en Kaakchirurgie (1985) 47

Voorsmit, R.A.C.A., Th.J.M. Hoppenreijns, W.A. Borstlap: Open bite in amelogenesis imperfecta;
protocol of treatment, a follow-up study.
European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (1988) 32

Hoppenreijns, Th.J.M.: De primaire palatumsluiting bij de volwassen schisispatient.
32e najaarsverg. Ned. Ver. voor Mondz. en Kaakchirurgie (1988) 5

Hoppenreijns, Th.J.M., J.J.A. Brouns, I.Bruaset, H.P.M. Freihofer, J.J. Manni: Sensibiliteit
van de myocutane pectoralis major lap.
33e najaarsverg. Ned. Ver. voor Mondz. en Kaakchirurgie (1989) 8

Nijdam, E.S., Th.J.M. Hoppenreijns: De kin als donorplaats.
5e wetensch. verg. Ned. Ver. voor Schisis en Craniofaciale afw. (1989)

Hoppenreijns, Th.J.M., R.A.C.A. Voorsmit: Surgical correction of open bite deformity. A
follow-up study.
European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery 10th Congress (1990) 20b

Hoppenreijns, Th.J.M., E.S. Nijdam, H.P.M. Freihofer: De kin als donorplaats bij de
secundaire schisisbehandeling.
34e Najaarsverg. Ned. Ver. Mondz. en Kaakchirurgie (1990) 67

Hoppenreijns, Th.J.M., R.A.C.A. Voorsmit, H.P.M. Freihofer:
Chirurgische behandeling van de skeletale open beet; een follow-up studie.
1e voorjaarsverg. Ned. Ver. Mondz. en Kaakchirurgie (1991) 25

Hoppenreijns, Th.J.M., H.P.M. Freihofer: Open bite deformity; a retrospective and
prospective study. Proceedings of the 32nd dutch federation meeting
Federation of Medical Scientific Societies (1991) 116

Hoppenreijns, Th.J.M., J.P.M. Vriens, I.Bruaset: Onderkaaksresecties bij oncologie
patiënten; morbiditeit en functionele aspecten.
36e najaarsverg. Ned. Ver. Mondz. en Kaakchirurgie. (1992) 47

Hoppenreijns, Th.J.M., I. Bruaset, J.J. Manni, J.P.M. Vriens: Continuïteitsherstel met de
AO-reconstructieplaat na onderkaaksresectie: retrospectieve evaluatie.
37e najaarsverg. Ned. Ver. Mondz. en Kaakchirurgie. (1993) 28

Hoppenreijns, Th.J.M., F.P.G.M. van der Linden, H.P.M. Freihofer, R.A.C.A. Voorsmit,
D.B.Tuinzing, P.J.W. Stoelinga. Functional analysis following surgical treatment of anterior
open bite deformities: a multicenter, retrospective study.
J. Cranio-Maxillofac. Surg. 22 suppl. 1 (1994) 45-46

Hoppenreijns, Th.J.M., H.P.M. Freihofer, D.B. Tuinzing, P.J.W. Stoelinga. Stabiliteit van
een Le Fort I osteotomie na correctie van een open beet: een retrospectief, multicenter
onderzoek. 39e najaarsverg. Ned. Ver. Mondz. en Kaakchirurgie. (1995) 72

- Erbe, M., P.A. Blijdorp, Th.J.M. Hoppenreijns. C. McGrath. Combined maxillary sinusfloorgrafting with alveolar proces augmentation.
6th International congres on preprosthetic surgery, Palm Springs, (1995)
- Bruaset I, Th.J.M. Hoppenreijns, J.J. Manni, J.P.M. Vriens. Retrospective evaluation of the AO reconstruction plate after partial receptiën of the mandible.
63rd AO/ASIF cours, Davos (1995)
- Hoppenreijns Th.J.M., M.A. Oude Elberink. Behandeling van tumoren in het hoofd- hals gebied. WCS congresnummer "Wondbehandeling in 2000" (1995) 28-29
- Erbe, M, P.A. Blijdorp, Th.J.M. Hoppenreijns. Sinusbodenelevation und Onlayplastik zur Verbreiterung des extrem schmalen Oberkieferkammes.
Jahrestagung der 'Arbeitsgemeinschaft Fur Kieferchirurgie'. Bad Homburg (1995)
- Hoppenreijns Th.J.M., Freihofer H.P.M, Stoelinga P.J.W, Tuinzing D.B. Condylar remodelling and resorption after surgical treatment of open bite deformities: a three-center study.
40th meeting of the Dutch Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (1996) 30
- Robben,C.M.G, Stoelinga, P.J.W., Hoppenreijns Th.J.M. Long-term evaluation of patients with progressive condylar resorption (PCR) following orthognathic surgery.
40th meeting of the Dutch Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (1996) 29
- Walji S., A.P. Slagter, P.A. Blijdorp, Th.J.M. Hoppenreijns
Simultaneous placement of implants and mandibular onlay grafts
7th International congress on reconstructive preprosthetic surgery (1997) 54
- Hoppenreijns, Th.J.M., S. Walji, P.A. Blijdorp, A.P. Slagter
Verhoging van de atrofische mandibula in combinatie met IMZ implantaten.
41^e najaarsvergadering, Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (1997) 41
- Hoppenreijns, Th.J.M., H.P.M. Freihofer, D.B. Tuinzing
Transversale stabiliteit na orthodontische en chirurgische expansie van de maxilla.
41^e najaarsvergadering Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (1997) 54
- Walji, S., P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, Th.J.M. Hoppenreijns. Het effect van adjuvante MTX bij de behandeling van mondcarcinomen. Een retrospectief onderzoek.
41^e najaarsvergadering Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (1997) 57
- Hoppenreijns Th.J.M. Condylar resorption after orthognathic surgery
28th Scandinavian congress of the Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (1998) 26
- Grace K, P.J.W. Stoelinga, C.M.G. Robben, Th.J.M. Hoppenreijns. Longterm evaluation of patients with progressive condylar resorption following orthognathic surgery.
Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1999;28(suppl.1)7
- Lee J.J., E. Matthijs, Th. J.M. Hoppenreijns, J.J.A. Brouns, A.P. Slagter Simultaneous use of a bone onlay and implants for treatment of the severely atrophic mandible: preliminary results. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1999;28(suppl.1)27
- Hoppenreijns Th. J.M. Hoe stabiel is de orthodontisch-kaakchirurgisch gesloten open beet in het front? In: Stabiliteit in de orthodontie: wensdroom of werkelijkheid? 2000:21-25
- Hoppenreijns Th.J.M. Transversale problematiek van de maxilla: Chirurgisch perspectief
In: distractie osteogenese en orthodontie 2000:7-8

- Hoppenreijns Th.J.M. Kaakosteotomieen anno 2001 In: symposium NVAMK 2001;9
- Hoppenreijns Th.J.M. De interlabiale afstand na gelaatsverkorting.
46^e najaarsvergadering Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (2002) 46
- Hoppenreijns Th.J.M. The vertical position of upper and lower lips after Le Fort I intrusion osteotomies. J. Cranio-Maxillofac. Surg. 2002;30 (supplement 1)138-139.
- Hoppenreijns Th.J.M. Temporomandibular joint function and orthognathic surgery.
Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003; 32 (supplement 2)11
- Soehardi A., P.J.W Stoelinga, Th.J.M. Hoppenreijns, J.J.A. Brouns. Succespercentage van implantaten na Le Fort I osteotomie. 47^e najaarsvergadering Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (2003) 31
- Swillens-v.d. Plaetsen I.S.M.H., Th.J.M. Hoppenreijns, T.J.M. Huijbers, P.J. de Pooter, J.P.M. Fennis. Gelijktijdig verhogen van en implanteren in de atrofische mandibula. Lange termijn resultaten. 47^e najaarsvergadering Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (2003) 34
- Kunz S., Th.J.M. Hoppenreijns. Multifocale botlaesies in het maxillofaciale skelet.
48^e najaarsvergadering Ned. Ver. voor Mondziekten en Kaakchirurgie (2004) 57
- Hoppenreijns Th.J.M. Hoppenreijns. Changes of condylar form in orthognathic surgery; fact or fiction! Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 2005; 46
- Hoppenreijns Th.J.M. Relapse in orthognathic surgery focussed on condyles
Symposium on surgical Orthodontics 2005; 20
- Hoppenreijns Th.J.M. Marginal bone reaction after autogenous bone grafting
Abstract booklet 1st World congress ASTRA Tech 2006; 72
- Verhoef LCG, Keus RB, Mattijssen V, Brouns JJA, Hoppenreijns ThJM, Bouman H, van der Schans EJ. Weekly cisplatin and accelerated radiotherapy (CISAR) in locally advanced head and neck squamous cell carcinomas. Radiother Oncol 2006; vol 81 suppl. 1:356
- Hoppenreijns ThJM. Divergent deformities; stability and condylar resorption. Biennial Symposium Surgical Orthodontics 2007, 31 (abstract)
- Hoppenreijns Th.J.M. Combined surgical orthodontic treatment; surgical planning
3rd Comprehensive Course in Maxillofacial Surgery (SORG) 2008, 76-77 (abstract)
- Hoppenreijns Th.J.M. Surgical procedures; Bilateral Sagittal Split Osteotomy
3rd Comprehensive Course in Maxillofacial Surgery (SORG) 2008, 80-81 (abstract)
- Hoppenreijns Th.J.M. Postsurgical management; condylar resorption
3rd Comprehensive Course in Maxillofacial Surgery (SORG) 2008, 92-93 (abstract)
- Hoppenreijns Th.J.M. A clinical review of implant therapy for patients with oligodontia.
Astra Tech World Congress 2008, 66 (abstract)
- Hoppenreijns Th.J.M. Stability of surgical maxillary expansion in open bite deformities.
Biennial Symposium on Surgical Orthodontics 2009:22 (abstract)
- Van Bladeren N, B. Stegenga, J. de Visscher, Th.J.M. Hoppenreijns, E. Bergsma, R. Bos. Biodegradable versus titanium osteosynthesis in traumatology and orthognathic surgery. Early results of a prospective randomized clinical trial
XX congress of the EACMFS 2010 (abstract)

Hoppenreijns Th.J.M. Influence of midface osteotomies on soft tissues.
4th Comprehensive Course in Maxillofacial Surgery (SORG) 2010, 96-99 (abstract)

Hoppenreijns Th.J.M. Lip position and lipcompetence in orthognathic surgery.
4th Comprehensive Course in Maxillofacial Surgery (SORG) 2010, 116-119 (abstract)

Hoppenreijns Th.J.M. Tandvervanging met implantaten; niet van echt te onderscheiden!?
De (on)mogelijkheden van implantologie najaarssymposium NVAMK 2011, 6

Hoppenreijns Th.J.M. Treatment and control of the transverse dimension of the maxilla.
5th Comprehensive course in maxillofacial surgery (SORG) 2012;78-81 (abstract)

van Bakelen N.B., G.J. Buijs, J. Jansma, J.G.A.M. de Visscher, Th.J.M. Hoppenreijns, J.E. Bergsma, B. Stegenga, R.R.M. Bos. Biodegradeerbaar versus titanium osteosynthesemateriaal in de kaakchirurgie; resultaten van een multicenter RTC.
56e najaarsvergadering NVMKA 2012; 43 (abstract)

Hoppenreijns Th.J.M. Cycliciteit: een gegeven of een oplossing?
56e najaarsvergadering NVMKA 2012; 11-13 (voorwoord)

Hoppenreijns Th.J.M.
MKA Nieuwsbrief van de NVMKA. 12; 2012, 1-12

Hoppenreijns Th.J.M.
MKA Nieuwsbrief van de NVMKA. 13; 2012, 1-12

Hoppenreijns Th.J.M.
MKA Nieuwsbrief van de NVMKA. 14; 2013, 1-12

Hoppenreijns Th.J.M.
MKA Nieuwsbrief van de NVMKA. 15; 2013, 1-11

Hoppenreijns Th.J.M.
MKA Nieuwsbrief van de NVMKA. 16; 2014, 1-12

Hoppenreijns T.J.M., F. Gulje; De overweging; kwaliteit of kwantiteit.
NVOI Bulletin 2014; 3; 4-6

Hoppenreijns T.J.M.; Inzake termijnen
NVOI Bulletin 2014; 4; 11

Hoppenreijns T.J.M. Conventional surgical-orthodontic treatment of anterior open bite deformity.
6th Comprehensive course in maxillofacial surgery (SORG) 2014; (abstract)

Hoppenreijns T.J.M. Surgical maxillary expansion in anterior open bite deformity.
6th Comprehensive course in maxillofacial surgery (SORG) 2014; (abstract)

Ghaeminia H, Meijer GJ, Kicken M, Hoppenreijns TJM, Borstlap WA, Maal TJJ, Berge, SJ. Effectiviteit van de CBCT bij het verwijderen van verstandskiezen in de onderkaak: een gerandomiseerde multicenter studie.
58e najaarsvergadering NVMKA 2014; 37 (abstract)

Xi T, Schreurs R, van Loon B, de Koning M, Berge SJ, Hoppenreijns TJM, Maal TJJ. 3D-analyse van de condylaire resorptie en skeletale relaps na BSSO advancement.
58e najaarsvergadering NVMKA 2014; 74 (abstract)

Hoppenreijjs T.J.M.; Wat is een aanvullende chirurgische techniek.
NVOI Bulletin 2015; 1; 17

Hoppenreijjs T.J.M.; Star of rekkelijk.
NVOI Bulletin 2015; 2; 23

Hoppenreijjs T.J.M. Trans Palatinale Distractie; komt het uit de lengte of uit de breedte
Over de grens: van tolerantie, agressie, ethiek, kennis en kunde. 2015; 24 (abstract)

Ghaeminia H, G.J. Meijer, T.J.M. Hoppenreijjs, J.P.M. Fennis, T.J.J. Maal, S.J. Berge
Effectiviteit van het spoelen van de alveole met een Monoject spuit na het verwijderen
van verstandskiezen in de onderkaak: een gerandomiseerde multicenter studie.
59e najaarsvergadering NVMKA 2015; 63 (abstract)