



Informatie over Multiple Sclerose en het coronavirus

Rijnstate

Op de polikliniek Neurologie ontvangen wij veel vragen van patiënten met MS, die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Volg de adviezen van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit geldt ook voor mensen die zwanger zijn of in bepaalde arbeidsomstandigheden werken.

Vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd in ieder geval contact met mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben. Vermijd openbaar vervoer, drukke omgevingen of sociale evenementen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Hieronder valt ook het bezoek aan het ziekenhuis. Daarom worden afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk omgezet in telefonische afspraken.

Volg de adviezen van het RIVM: <https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden>

- Was uw handen regelmatig met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik weg.
- Geen handen schudden.
- Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt.

Medicatie voor MS

U kunt uw medicatie voor MS blijven gebruiken. Afspraken voor medicatietoediening van natalizumab (Tysabri) gaan door. Bij ocrelizumab (Ocrevus) kijken we per patiënt of de behandeling door kan gaan.

Als er door uw behandeling wel maatregelen moeten worden getroffen, neemt de MS-verpleegkundige contact met u op. Bij geen contact volgt er geen speciale aanpassing in uw behandeling.

Kijk voor meer informatie en ontwikkelingen op de website van het VUMC: <https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/vragen-over-coronavirus-en-ms.htm>

Heeft u vragen, neem dan op dinsdag of woensdag contact op met de MS-verpleegkundige via telefoonnummer 088 - 005 7722. U kunt ook een e-consult sturen.